

【大腸がん】

レジメン名：CapeOX

CapeOX 〔 オキサリプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：CapeOX+Bmab

CapeOX+Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：SOX

SOX 〔 オキサリプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：SOX+Bmab

SOX+Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：IRIS

IRIS 〔 イリノテカン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																						
1コースの期間 = 28日間																						
投与日	1	2.....14													15	16.....27						28
薬品名																						
イリノテカン	●														●							
TS-1	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)														15日目夕食後 ~ お休み (2週間休薬)							

レジメン名：IRIS+Bmab

IRIS+Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + イリノテカン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																						
1コースの期間 = 28日間																						
投与日	1	2.....14													15	16.....27						28
薬品名																						
ベバシズマブ	●														●							
イリノテカン	●														●							
TS-1	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)														15日目夕食後 ~ お休み (2週間休薬)							

レジメン名：TS-1+Bmab

TS-1+Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																												
1コースの期間 = 42日間																												
投与日	1	2.....14													15	16.....28						29	30.....42					
薬品名																												
ベバシズマブ	●														●							●						
TS-1	1日目夕食後 ~ 29日目朝食後まで内服 (4週間内服)																		29日目夕食後 ~ お休み (2週間休薬)									

レジメン名：カペシタピン+Bmab

カペシタピン+Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：UFT/UZEL + Bmab

UFT/UZEL+ Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + ユーエフティ・ユーゼル（内服薬） 1日3回内服 〕																	
1コースの期間 = 28日間																	
投与日	1	2.....14							15	16.....21			22.....27			28	
薬品名																	
ベバシズマブ	●							●									
UFT/UZEL	1日目夕食後 ~ 22日目朝食後まで内服 (3週間内服)											22日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：ロンサーフ + Bmab

ロンサーフ+ Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + ロンサーフ（内服薬） 1日2回内服 〕																			
1コースの期間 = 28日間																			
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.....27			28
薬品名																			
ベバシズマブ	●											●							
ロンサーフ	1日目 ~ 5日目内服					6・7日目は休薬					15日目 ~ お休み (2週間休薬)								
	8日目 ~ 12日目内服					13・14日目は休薬													

レジメン名：FOLFOX4

FOLFOX4 〔 オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1コースの期間 = 14日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
オキサリプラチン	●	お休み												
レボホリナート	●	●	お休み											
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名：CPT-11+Pmab

CPT-11 + Pmab ※ RAS/BRAF ; 変異(-) 〔 イリノテカン（注射剤） + パニツムマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
パニツムマブ	●	お休み												
イリノテカン	●	お休み												

レジメン名：Pmab

Pmab ※ RAS/BRAF ; 変異(-) 〔 パニツムマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
パニツムマブ	●	お休み												

レジメン名：FOLFOXIRI

FOLFOXIRI 〔 イリノテカン（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
イリノテカン	●	お休み												
オキサリプラチン	●	お休み												
レボホリナート	●	お休み												
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名：FOLFOXIRI + Bmab

FOLFOXIRI + Bmab 〔 イリノテカン（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ベバシズマブ	●	お休み												
イリノテカン	●	お休み												
オキサリプラチン	●	お休み												
レボホリナート	●	お休み												
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ） ※MSI-H 陽性 [ペムプロリズマブ（注射剤）]																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：ニボルマブ+イピリムマブ

ニボルマブ + イピリムマブ ※MSI-H 陽性 [ニボルマブ（注射剤）+イピリムマブ（注射剤）] ※ニボルマブ+イピリムマブ併用療法 3 週ごとで 4 コース施行後はニボルマブ単独療法へ																					
1 コースの期間 = 21 日間（併用療法時）																					
1 コースの期間 = 14 日間（ニボルマブ単独時）																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み																			
イピリムマブ	●	お休み																			

レジメン名：エンコラフェニブ +（ピニメチニブ） + セツキシマブ

エンコラフェニブ（BRAF 阻害薬）+ピニメチニブ（MEK 阻害薬）+セツキシマブ（抗 EGFR 抗体薬） ※BRAF 変異陽性 [セツキシマブ（注射剤） + エンコラフェニブ（内服薬） （+ピニメチニブ（内服薬））] ※セツキシマブ+BRAF 阻害薬+MEK 阻害薬 or セツキシマブ+BRAF 阻害薬																					
1 コースの期間 = セツキシマブは 1 週間ごと 内服は連日																					
投与日	1	2.....7						8	9.....14						15	16.....					
薬品名																					
セツキシマブ	●	お休み					●	お休み					●	お休み							
エンコラフェニブ + (ピニメチニブ)	連日服用																				

レジメン名：PER+HER

PER+HER ※ HER2 陽性 [ペルツズマブ（注射剤）+トラスツズマブ（注射剤）]																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペルツズマブ	●	お休み																			
トラスツズマブ	●	お休み																			

【胃がん】

レジメン名：TS-1 + CDDP

TS-1+CDDP (CS)				
〔 シスプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕				
1コースの期間 = 35日間				
投与日	1～7日目	8日目	9～21日目	22～35日目
薬品名				
シスプラチン		●		
TS-1	1日目～21日目まで内服 (3週間内服)			22日目～お休み (2週間休薬)

レジメン名：WeeklyPTX

WeeklyPTX						
〔 パクリタキセル（注射剤） 〕						
1コースの期間 = 28日間						
投与日	1	2・・・7	8	9・・・14	15	16・・・・・・・・28
薬品名						
パクリタキセル	●	お休み	●	お休み	●	お休み

レジメン名：WeeklyPTX + RAM

WeeklyPTX + RAM						
〔 パクリタキセル（注射剤） + ラムシルマブ（注射剤） 〕						
1コースの期間 = 28日間						
投与日	1	2・・・7	8	9・・・14	15	16・・・・・・・・28
薬品名						
パクリタキセル	●	お休み	●	お休み	●	お休み
ラムシルマブ	●	お休み			●	お休み

レジメン名：RAM

RAM						
〔 ラムシルマブ（注射剤） 〕						
1コースの期間 = 14日間（2週ごとに投与）						
投与日	1	2・・・・・・・・14	15	16・・・・・・・・28		
薬品名						
ラムシルマブ	●	お休み			●	お休み

レジメン名：CPT-11

CPT-11 〔 イリノテカン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1	2・・・7	8	9・・・14	15	16・・・・・・・・・・28
薬品名						
イリノテカン	●	お休み	●	お休み	●	お休み

レジメン名：XP

XP 〔 シスプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1 日 2 回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
シスプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1 日目夕食後 ～ 15 日目朝食後まで内服 (2 週間内服)															15 日目夕食後 ～ お休み (1 週間休薬)					

レジメン名：XP+HER

XP+HER ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ（注射剤） + シスプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1 日 2 回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●	お休み																			
シスプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1 日目夕食後 ～ 15 日目朝食後まで内服 (2 週間内服)															15 日目夕食後 ～ お休み (1 週間休薬)					

レジメン名：TS-1+CDDP (CS) +HER

TS-1+CDDP+HER ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ（注射剤） + シスプラチン（注射剤） + TS-1（内服薬） 1 日 2 回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●	お休み																			
シスプラチン	●	お休み																			
TS-1	1 日目夕食後 ～ 15 日目朝食後まで内服 (2 週間内服)															15 日目夕食後 ～ お休み (1 週間休薬)					

レジメン名：SOX

SOX 〔 オキサリプラチン（注射剤）＋ティーエスワン（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後 ～ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)										15日目夕食後 ～ お休み (1週間休薬)										

レジメン名：SOX + NIVO

SOX+NIVO（ニボルマブ） ※HER2 陰性 〔 ニボルマブ（注射剤）＋オキサリプラチン（注射剤）＋ティーエスワン（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後 ～ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)										15日目夕食後 ～ お休み (1週間休薬)										

レジメン名：SOX + HER

SOX+HER ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ（注射剤）＋オキサリプラチン（注射剤）＋ティーエスワン（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後 ～ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)										15日目夕食後 ～ お休み (1週間休薬)										

レジメン名：CapeOX

CapeOX 〔 オキサリプラチン（注射剤）＋カペシタピン（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後 ～ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)										15日目夕食後 ～ お休み (1週間休薬)										

レジメン名：CapeOX+NIVO

CapeOX+NIVO（ニボルマブ） ※HER2 陰性 〔 ニボルマブ（注射剤）+オキサリプラチン（注射剤）+カペシタピン（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：CapeOX+HER

CapeOX+HER ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ（注射剤）+オキサリプラチン（注射剤）+カペシタピン（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：FOLFOX4

FOLFOX4 〔 オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1コースの期間 = 14日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
オキサリプラチン	●	お休み												
レボホリナート	●	●	お休み											
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名：FOLFOX4+NIVO

FOLFOX4 + NIVO（ニボルマブ） ※HER2 陰性 〔ニボルマブ（注射剤）+オキサリプラチン（注射剤）+レボホリナート（注射剤）+フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1コースの期間 = 14日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み												
オキサリプラチン	●	お休み												
レボホリナート	●	●	お休み											
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名：ニボルマブ

ニボルマブ（商品名 ; オプジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み												

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ; キイトルーダ） ※MSI-H 陽性 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：トラスツズマブ デルクステカン

トラスツズマブ デルクステカン（エンハーツ） ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ デルクステカン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
エンハーツ	●	お休み																			

【食道がん】

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ

ニボルマブ + イピリムマブ 〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） 〕 ※ニボルマブ3週ごと+イピリムマブ6週ごと														
コースの期間 =ニボルマブ（3週ごと）イピリムマブ（6週ごと）														
投与日	1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	42	43
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み				●	お休み						●	
イピリムマブ	●	お休み											●	

レジメン名：FP + ニボルマブ

FP + ニボルマブ（オブジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤）+シスプラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 28 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6.....28								
薬品名														
ペムプロリズマブ	●													
シスプラチン	●												お休み	
フルオロウラシル	●	●	●	●	●									お休み

レジメン名：FP + ペムプロリズマブ

FP + ペムプロリズマブ（キイトルーダ） 〔 ペムプロリズマブ（注射剤）+シスプラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕 ※シスプラチンは最大6コース 5-FUは最大35コースまで														
1 コースの期間 = 21 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6.....21								
薬品名														
ペムプロリズマブ	●													
シスプラチン	●												お休み	
フルオロウラシル	●	●	●	●	●									お休み

レジメン名：FP

FP 〔 シスプラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 28 日間 ※術前化学療法の場合は1コース=21日間														
投与日	1	2	3	4	5	6.....28								
薬品名														
シスプラチン	●												お休み	
フルオロウラシル	●	●	●	●	●									お休み

レジメン名：DTX

DTX 〔 ドセタキセル（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ドセタキセル	●	お休み																			

レジメン名：WeeklyPTX

WeeklyPTX 〔 パクリタキセル（注射剤） 〕																
1 コースの期間 = 28 日間																
投与日	1	2.....7			8	9.....14			15	16.....28						
薬品名																
パクリタキセル	●	お休み		●	お休み		●	お休み								

レジメン名：ニボルマブ

ニボルマブ（商品名 ； オプジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤） 〕 ※術後補助療法の場合は 1 年間の投与														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み												

レジメン名：NDP+5-FU

NDP+5-FU 〔 ネダブラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 28 日間 ※術前化学療法の場合は 1 コース=21 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6.....28								
薬品名														
ネダブラチン	●	お休み												
フルオロウラシル	●	●	●	●	●	お休み								

レジメン名：FOLFOX4

FOLFOX4 〔 オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
オキサリプラチン	●	お休み												
レボホリナート	●	●	お休み											
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ）		※PD-L1 陽性 ※MSI-H 陽性																			
〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：DCF

DCF		※術前補助化学療法として用いる																			
〔 ドセタキセル（注射剤） + シスプラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21~28 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6.....28															
薬品名																					
ドセタキセル	●																				
シスプラチン	●	お休み																			
フルオロウラシル	●	●	●	●	●	お休み															