

【非小細胞肺癌】

レジメン名：ニボルマブ

ニボルマブ（商品名 ；オプジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み												

レジメン名：ペムブロリズマブ

ペムブロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ） ※PD-L1 陽性細胞 \geq 1% 〔 ペムブロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムブロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：アテゾリズマブ

アテゾリズマブ（商品名 ；テセントリク） ※1 次治療使用では PD-L1 陽性細胞 \geq 1% 〔アテゾリズマブ（注射剤） 〕 ※術後補助療法では最大16サイクル施行																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：デュルバルマブ

デュルバルマブ（商品名 ；イミフィンジ） ※根治的化学放射線療法後の維持療法として 〔 デュルバルマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
デュルバルマブ	●	お休み												

レジメン名：ペムブロリズマブ + PEM + CBDCA

ペムブロリズマブ + PEM + CBDCA [ペムブロリズマブ（注射剤）+ペメトレキセド（注射剤）+カルボプラチン（注射剤）] ※4 コース施行後は維持療法としてペムブロリズマブ+ペメトレキセドの2剤治療																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムブロリズマブ	●																				お休み
ペメトレキセド	●																				お休み
カルボプラチン	●																				お休み

レジメン名：ペムブロリズマブ + PTX + CBDCA

ペムブロリズマブ + PTX + CBDCA [ペムブロリズマブ（注射剤）+パクリタキセル（注射剤）+カルボプラチン（注射剤）] ※4 コース施行後は維持療法としてペムブロリズマブ単独治療																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムブロリズマブ	●																				お休み
パクリタキセル	●																				お休み
カルボプラチン	●																				お休み

レジメン名：ペムブロリズマブ + n-PTX + CBDCA

ペムブロリズマブ + n-PTX + CBDCA [ペムブロリズマブ（注射剤）+nabパクリタキセル（注射剤）+カルボプラチン（注射剤）] ※4 コース施行後は維持療法としてペムブロリズマブ単独治療																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムブロリズマブ	●																				お休み
nabパクリタキセル	●	お休み					●	お休み					●	お休み							
カルボプラチン	●																				お休み

レジメン名：アテゾリズマブ + Bmab + PTX + CBDCA

アテゾリズマブ + Bmab + PTX + CBDCA 〔アテゾリズマブ（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） +パクリタキセル（注射剤）+カルボプラチン（注射剤）〕																					
※4～6 コース施行後は維持療法としてアテゾリズマブ+ベバシズマブ 2 剤治療																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●																				お休み
ベバシズマブ	●																				お休み
パクリタキセル	●																				お休み
カルボプラチン	●																				お休み

レジメン名：アテゾリズマブ + PEM + CBDCA

アテゾリズマブ + PEM + CBDCA 〔アテゾリズマブ（注射剤）+ペメトレキセド（注射剤）+カルボプラチン（注射剤）〕																					
※4～6 コース施行後は維持療法としてアテゾリズマブ+ペメトレキセドの 2 剤治療																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●																				お休み
ペメトレキセド	●																				お休み
カルボプラチン	●																				お休み

レジメン名：アテゾリズマブ + n-PTX + CBDCA

アテゾリズマブ+ n-PTX + CBDCA 〔アテゾリズマブ（注射剤）+nab パクリタキセル（注射剤）+カルボプラチン（注射剤）〕																					
※4～6 コース施行後は維持療法としてアテゾリズマブ単独治療																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●																				お休み
nab パクリタキセル	●	お休み						●	お休み						●	お休み					
カルボプラチン	●																				お休み

※非扁平上皮型に使用

レジメン名：PEM + CBDCA

PEM + CBDCA 〔 ペムトレキセド（注射剤）＋カルボプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムトレキセド	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM + CDDP

PEM + CDDP 〔 ペムトレキセド（注射剤）＋シスプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムトレキセド	●	お休み																			
シスプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM + CBDCA + Bmab

PEM + CBDCA + Bmab 〔 ペムトレキセド（注射剤）＋ カルボプラチン（注射剤）＋ ベバシズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
ペムトレキセド	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM + Bmab

PEM + Bmab 〔 ペムトレキセド（注射剤）＋ ベバシズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
ペムトレキセド	●	お休み																			

レジメン名：PEM

PEM 〔 ペムトレキセド（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムトレキセド	●	お休み																			

レジメン名：PTX + CBDCA

PTX + CBDCA 〔 パクリタキセル（注射剤）+カルボプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
パクリタキセル	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：TS-1 + CBDCA

TS-1+CBDCA 〔 カルボプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬）1日2回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
カルボプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：TS-1 + CDDP

TS-1+CDDP 〔 シスプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬）1日2回内服 〕																						
1 コースの期間 = 35 日間																						
投与日	1 ~ 7日目							8日目			9 ~ 21日目							22 ~ 35日目				
薬品名																						
シスプラチン								●														
TS-1	1日目 ~ 21日目まで内服 (3週間内服)														22日目 ~ お休み (2週間休薬)							

レジメン名：DTX

DTX 〔 ドセタキセル（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ドセタキセル	●	お休み																			

レジメン名：DTX + RAM

DTX+RAM 〔 ドセタキセル（注射剤） + ラムシルマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ラムシルマブ	●																				
ドセタキセル	●	お休み																			

レジメン名：VNR + CDDP

VNR + CDDP 〔 ビノレルビン（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕																						
1 コースの期間 = 21 日間																						
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
薬品名																						
ビノレルビン	●	お休み						●	お休み													
シスプラチン	●	お休み																				

レジメン名：VNR

VNR 〔 ビノレルビン（注射剤） 〕																						
1 コースの期間 = 21 日間																						
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
薬品名																						
ビノレルビン	●	お休み						●	お休み													

レジメン名：ネシツムマブ + GEM + CDDP

ネシツムマブ + GEM + CDDP 〔 ネシツムマブ（注射剤） + ゲムシタピン（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ネシツムマブ	●	お休み						●	お休み												
ゲムシタピン	●	お休み						●	お休み												
シスプラチン	●	お休み																			

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ + PTX + CBDCA

ニボルマブ + イピリムマブ + PTX + CBDCA ※扁平上皮型に使用 〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） + パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
※化学療法併用 2 コース施行後は維持療法としてニボルマブ 3 週ごと + イピリムマブ 6 週ごと																					
コースの期間 = ニボルマブ（3 週ごと）イピリムマブ（6 週ごと）PTX + CBDCA（3 週ごと）																					
投与日	1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	42	43							
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み						●	お休み						●						
イピリムマブ	●	お休み																			
パクリタキセル	●	お休み						●	お休み												
カルボプラチン	●	お休み						●	お休み												

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ + PEM + CBDCA

ニボルマブ + イピリムマブ + PEM + CBDCA ※非扁平上皮型に使用 〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） + ペメトレキセド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
※化学療法併用 2 コース施行後は維持療法としてニボルマブ 3 週ごと + イピリムマブ 6 週ごと																					
コースの期間 = ニボルマブ（3 週ごと）イピリムマブ（6 週ごと）PEM + CBDCA（3 週ごと）																					
投与日	1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	42	43							
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み						●	お休み						●						
イピリムマブ	●	お休み																			
ペメトレキセド	●	お休み						●	お休み												
カルボプラチン	●	お休み						●	お休み												

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ

ニボルマブ + イピリムマブ 〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） 〕 ※ニボルマブ3週ごと+イピリムマブ6週ごと																					
コースの期間 =ニボルマブ（3週ごと）イピリムマブ（6週ごと）																					
投与日	1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	42	43							
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み				●	お休み				●										
イピリムマブ	●	お休み																			●

【小細胞肺がん】

レジメン名：アテゾリズマブ + ETP + CBDCA

アテゾリズマブ + ETP + CBDCA 〔 アテゾリズマブ（注射剤）+エトポシド（注射剤）+カルボプラチン（注射剤） 〕 ※4 コース施行後は維持療法としてアテゾリズマブ治療																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●	お休み																			
エトポシド	●	●	●	お休み																	
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：デュルバルマブ + ETP + CBDCA(CDDP)

デュルバルマブ + ETP + CBDCA 〔 デュルバルマブ（注射剤）+エトポシド（注射剤）+カルボプラチン or シスプラチン（注射剤） 〕 ※4 コース施行後は維持療法としてデュルバルマブ単独治療																					
1 コースの期間 = 21 日間 （化学療法併用時）																					
1 コースの期間 = 28 日間 （デュルバルマブ単独維持期）																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
デュルバルマブ	●	お休み																			
エトポシド	●	●	●	お休み																	
プラチナ系薬剤	●	お休み																			

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ;キイトルーダ） ※MSI-H 陽性 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：ETP + CBDCA

ETP + CBDCA 〔 エトボシド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
エトボシド	●	●	●	お休み																	
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：ETP + CDDP

ETP + CDDP 〔 エトボシド（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
エトボシド	●	●	●	お休み																	
シスプラチン	●	お休み																			

レジメン名：CPT-11 + CDDP

CPT-11 + CDDP 〔 イリノテカン（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1 日目	2~7 日目	8 日目	9~14 日目	15 日目	16~28 日目
薬品名						
イリノテカン	●	お休み	●	お休み	●	お休み
シスプラチン	●	お休み				

レジメン名：CPT-11 + CBDCA

CPT-11 + CBDCA 〔 イリノテカン（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1 日目	2~7 日目	8 日目	9~14 日目	15 日目	16~28 日目
薬品名						
イリノテカン	●	お休み	●	お休み	●	お休み
カルボプラチン	●	お休み				

レジメン名：AMR

AMR 〔 アムルピシン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ビノレルピン	●	●	●	お休み																	

【悪性胸膜中皮腫】

レジメン名：PEM + CBDCA

PEM + CBDCA 〔 ペムトレキセド（注射剤）＋カルボプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムトレキセド	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM + CDDP

PEM + CDDP 〔 ペムトレキセド（注射剤）＋シスプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムトレキセド	●	お休み																			
シスプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM

PEM 〔 ペムトレキセド（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムトレキセド	●	お休み																			

レジメン名：ニボルマブ

ニボルマブ（商品名 ； オプジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み												

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ

ニボルマブ + イピリムマブ														
〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） 〕														
※ニボルマブ3週ごと+イピリムマブ6週ごと														
コースの期間 =ニボルマブ（3週ごと）イピリムマブ（6週ごと）														
投与日	1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	42	43
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み				●	お休み						●	
イピリムマブ	●	お休み											●	