

【非小細胞肺がん】

レジメン名：ニボルマブ

ニボルマブ（商品名 ；オプジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み												

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ） ※PD-L1 陽性細胞 \geq 1% 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：アテゾリズマブ

アテゾリズマブ（商品名 ；テセントリク） ※1 次治療使用では PD-L1 陽性細胞 \geq 1% 〔アテゾリズマブ（注射剤） 〕 ※術後補助療法では最大16サイクル施行																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：デュルバルマブ

デュルバルマブ（商品名 ；イミフィンジ） ※根治的化学放射線療法後の維持療法として 〔 デュルバルマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
デュルバルマブ	●	お休み												

レジメン名：トラスツズマブ デルクステカン

トラスツズマブ デルクステカン（商品名 ；エンハーツ） ※HER2 遺伝子変異陽性 〔 トラスツズマブ デルクステカン（注射剤） 〕 ※「オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム」																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
エンハーツ	●	お休み																			

レジメン名：ペムプロリズマブ + PEM + CBDCA

ペムプロリズマブ + PEM + CBDCA [ペムプロリズマブ（注射剤） + ペメトレキセド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤）] ※4 コース施行後は維持療法としてペムプロリズマブ+ペメトレキセドの2剤治療																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●											お休み									
ペメトレキセド	●											お休み									
カルボプラチン	●											お休み									

レジメン名：ペムプロリズマブ + PTX + CBDCA

ペムプロリズマブ + PTX + CBDCA [ペムプロリズマブ（注射剤） + パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤）] ※4 コース施行後は維持療法としてペムプロリズマブ単独治療																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●											お休み									
パクリタキセル	●											お休み									
カルボプラチン	●											お休み									

レジメン名：n-PTX + CBDCA

n-PTX + CBDCA [nab パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤）] ※4 コース施行																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
nab パクリタキセル	●	お休み					●	お休み					●	お休み							
カルボプラチン	●											お休み									

レジメン名：ペムプロリズマブ + n-PTX + CBDCA

ペムプロリズマブ + n-PTX + CBDCA [ペムプロリズマブ（注射剤） + nab パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤）] ※4 コース施行後は維持療法としてペムプロリズマブ単独治療																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●											お休み									
nab パクリタキセル	●	お休み					●	お休み					●	お休み							
カルボプラチン	●											お休み									

レジメン名：ニボルマブ + Bmab + PTX + CBDCA

ニボルマブ + Bmab + PTX + CBDCA ※EGFR、ALK変異陽性患者は除く 〔 ニボルマブ（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） + パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕 ※最大6コース施行後は維持療法としてニボルマブ + ベバシズマブ2剤治療																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●																				お休み
ベバシズマブ	●																				お休み
パクリタキセル	●																				お休み
カルボプラチン	●																				お休み

レジメン名：アテゾリズマブ + Bmab + PTX + CBDCA

アテゾリズマブ + Bmab + PTX + CBDCA 〔 アテゾリズマブ（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） + パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕 ※4～6コース施行後は維持療法としてアテゾリズマブ + ベバシズマブ2剤治療																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●																				お休み
ベバシズマブ	●																				お休み
パクリタキセル	●																				お休み
カルボプラチン	●																				お休み

レジメン名：アテゾリズマブ + PEM + CBDCA

アテゾリズマブ + PEM + CBDCA 〔 アテゾリズマブ（注射剤） + ペメトレキセド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕 ※4～6コース施行後は維持療法としてアテゾリズマブ + ペメトレキセドの2剤治療																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●																				お休み
ペメトレキセド	●																				お休み
カルボプラチン	●																				お休み

レジメン名：アテゾリズマブ + n-PTX + CBDCA

アテゾリズマブ + n-PTX + CBDCA																	※非扁平上皮型に使用				
〔アテゾリズマブ（注射剤） + nabパクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
※4～6 コース施行後は維持療法としてアテゾリズマブ単独治療																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●	お休み																			
nabパクリタキセル	●	お休み						●	お休み						●	お休み					
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM + CBDCA

PEM + CBDCA																					
〔ペムトレキセド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムトレキセド	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM + CDDP

PEM + CDDP																					
〔ペムトレキセド（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムトレキセド	●	お休み																			
シスプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM + CBDCA + Bmab

PEM + CBDCA + Bmab																					
〔ペムトレキセド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
ペムトレキセド	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM + Bmab

PEM + Bmab 〔 ペムトレキセド（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
ペムトレキセド	●	お休み																			

レジメン名：PEM

PEM 〔 ペムトレキセド（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムトレキセド	●	お休み																			

レジメン名：PTX + CBDCA

PTX + CBDCA 〔 パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
パクリタキセル	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：TS-1 + CBDCA

TS-1 + CBDCA 〔 カルボプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1 日 2 回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
カルボプラチン	●	お休み																			
TS-1	1 日目夕食後 ~ 15 日目朝食後まで内服 (2 週間内服)															15 日目夕食後 ~ お休み (1 週間休薬)					

レジメン名：TS-1 + CDDP

TS-1 + CDDP 〔 シスプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕				
1コースの期間 = 35日間				
投与日	1～7日目	8日目	9～21日目	22～35日目
薬品名				
シスプラチン		●		
TS-1	1日目～21日目まで内服 (3週間内服)			22日目～お休み (2週間休薬)

レジメン名：DTX

DTX 〔 ドセタキセル（注射剤） 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ドセタキセル	●	お休み																			

レジメン名：DTX + RAM

DTX + RAM 〔 ドセタキセル（注射剤） + ラムシルマブ（注射剤） 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ラムシルマブ	●																				
ドセタキセル	●	お休み																			

レジメン名：VNR + CDDP

VNR + CDDP 〔 ビノレルピン（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ビノレルピン	●	お休み						●	お休み												
シスプラチン	●	お休み																			

レジメン名：VNR

VNR 〔 ビノレルビン（注射剤） 〕																						
1 コースの期間 = 21 日間																						
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
薬品名																						
ビノレルビン	●	お休み						●	お休み													

レジメン名：ネシツムマブ + GEM + CDDP

ネシツムマブ + GEM + CDDP 〔 ネシツムマブ（注射剤） + ゲムシタピン（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕																						
1 コースの期間 = 21 日間																						
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
薬品名																						
ネシツムマブ	●	お休み						●	お休み													
ゲムシタピン	●	お休み						●	お休み													
シスプラチン	●	お休み																				

レジメン名：ニボルマブ + PEM + CBDCA（術前肺癌）

ニボルマブ + PEM + CBDCA											※非扁平上皮型に使用										
〔 ニボルマブ（注射剤） + ペメトレキセド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
※臨床病期 I B（腫瘍径 4cm 以上）又は、II 又は、III A																					
※EGFR、ALK 遺伝子陽性患者は除く（術前の変異検索は必須ではなし）																					
最大 3 サイクルまで施行可能として試験																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み																			
ペメトレキセド	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：ニボルマブ + PTX + CBDCA（術前肺癌）

ニボルマブ + PTX + CBDCA		※非扁平上皮、扁平上皮型に使用																			
〔 ニボルマブ（注射剤） + パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
※臨床病期ⅠB（腫瘍径4cm以上）又は、Ⅱ又は、ⅢA																					
※EGFR、ALK 遺伝子陽性患者は除く（術前の変異検索は必須ではなし）																					
最大3サイクルまで施行可能として試験																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み																			
パクリタキセル	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：ニボルマブ + Bmab + PTX + CBDCA

ニボルマブ + Bmab + PTX + CBDCA																					
〔 ニボルマブ（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） + パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
※最大6コース施行後はオブジーボ + アバスチンで維持療法へ																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み																			
ベバシズマブ	●	お休み																			
パクリタキセル	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ + PTX + CBDCA

ニボルマブ + イピリムマブ + PTX + CBDCA		※扁平上皮型に使用																			
〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） + パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
※化学療法併用2コース施行後は維持療法としてニボルマブ3週ごと + イピリムマブ6週ごと																					
コースの期間 = ニボルマブ（3週ごと）イピリムマブ（6週ごと）PTX + CBDCA（3週ごと）																					
投与日	1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	42	43							
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み				●	お休み														●
イピリムマブ	●	お休み																			●
パクリタキセル	●	お休み				●	お休み														
カルボプラチン	●	お休み				●	お休み														

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ + PEM + CBDCA

ニボルマブ + イピリムマブ + PEM + CBDCA														※非扁平上皮型に使用	
〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） + ペメトレキセド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕															
※化学療法併用 2 コース施行後は維持療法としてニボルマブ 3 週ごと + イピリムマブ 6 週ごと															
コースの期間 =ニボルマブ（3 週ごと）イピリムマブ（6 週ごと） PEM + CBDCA（3 週ごと）															
投与日	1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	42	43	
薬品名															
ニボルマブ	●	お休み				●	お休み				●				
イピリムマブ	●	お休み													●
ペメトレキセド	●	お休み				●	お休み								
カルボプラチン	●	お休み				●	お休み								

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ

ニボルマブ + イピリムマブ														
〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） 〕														
※ニボルマブ 3 週ごと + イピリムマブ 6 週ごと														
コースの期間 =ニボルマブ（3 週ごと）イピリムマブ（6 週ごと）														
投与日	1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	42	43
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み				●	お休み				●			
イピリムマブ	●	お休み												●

【小細胞肺癌】

レジメン名：アテゾリズマブ + ETP + CBDCA

アテゾリズマブ + ETP + CBDCA 〔 アテゾリズマブ（注射剤） + エトポシド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
※4 コース施行後は維持療法としてアテゾリズマブ治療																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●	お休み																			
エトポシド	●	●	●	お休み																	
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：デュルバルマブ + ETP + CBDCA(CDDP)

デュルバルマブ + ETP + CBDCA 〔 デュルバルマブ（注射剤） + エトポシド（注射剤） + カルボプラチン or シスプラチン（注射剤） 〕																					
※4 コース施行後は維持療法としてデュルバルマブ単独治療																					
1 コースの期間 = 21 日間 （化学療法併用時）																					
1 コースの期間 = 28 日間 （デュルバルマブ単独維持期）																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
デュルバルマブ	●	お休み																			
エトポシド	●	●	●	お休み																	
プラチナ系薬剤	●	お休み																			

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ） ※MSI-H 陽性 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：ETP + CBDCA

ETP + CBDCA 〔 エトポシド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
エトポシド	●	●	●	お休み																	
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：ETP + CDDP

ETP + CDDP 〔 エトボシド（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
エトボシド	●	●	●	お休み																	
シスプラチン	●	お休み																			

レジメン名：CPT-11 + CDDP

CPT-11 + CDDP 〔 イリノテカン（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1 日目	2~7 日目	8 日目	9~14 日目	15 日目	16~28 日目
薬品名						
イリノテカン	●	お休み	●	お休み	●	お休み
シスプラチン	●	お休み				

レジメン名：CPT-11 + CBDCA

CPT-11 + CBDCA 〔 イリノテカン（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1 日目	2~7 日目	8 日目	9~14 日目	15 日目	16~28 日目
薬品名						
イリノテカン	●	お休み	●	お休み	●	お休み
カルボプラチン	●	お休み				

レジメン名：AMR

AMR 〔 アムルピシン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ビノレルピン	●	●	●	お休み																	

【悪性胸膜中皮腫】

レジメン名：PEM + CBDCA

PEM + CBDCA 〔 ペメトレキセド（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペメトレキセド	●	お休み																			
カルボプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM + CDDP

PEM + CDDP 〔 ペメトレキセド（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペメトレキセド	●	お休み																			
シスプラチン	●	お休み																			

レジメン名：PEM

PEM 〔 ペメトレキセド（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペメトレキセド	●	お休み																			

レジメン名：ニボルマブ

ニボルマブ（商品名 ； オプジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み												

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ

ニボルマブ + イピリムマブ

[ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤）]

※ニボルマブ3週ごと + イピリムマブ6週ごと

コースの期間 =ニボルマブ（3週ごと）イピリムマブ（6週ごと）

投与日	1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	42	43	
薬品名															
ニボルマブ	●	お休み				●	お休み							●	
イピリムマブ	●	お休み													●