

# 【大腸がん】

レジメン名：CapeOX

CapeOX 〔 オキサリプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：CapeOX + Bmab

CapeOX + Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：SOX

SOX 〔 オキサリプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：SOX + Bmab

SOX + Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：IRIS

IRIS 〔 イリノテカン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																						
1コースの期間 = 28日間																						
投与日	1	2.....14													15	16.....27						28
薬品名																						
イリノテカン	●														●							
TS-1	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)														15日目夕食後 ~ お休み (2週間休薬)							

レジメン名：IRIS + Bmab

IRIS + Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + イリノテカン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																						
1コースの期間 = 28日間																						
投与日	1	2.....14													15	16.....27						28
薬品名																						
ベバシズマブ	●														●							
イリノテカン	●														●							
TS-1	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)														15日目夕食後 ~ お休み (2週間休薬)							

レジメン名：CAPIRI

CAPIRI 〔 イリノテカン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
イリノテカン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後 ~ 15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後 ~ お休み (1週間休薬)					

レジメン名：CAPIRI + BV

CAPIRI + BV 〔 ベバシズマブ（注射剤） + イリノテカン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1 日 2 回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
イリノテカン	●	お休み																			
カペシタピン	1 日目夕食後 ~ 15 日目朝食後まで内服 (2 週間内服)															15 日目夕食後 ~ お休み (1 週間休薬)					

レジメン名：TS-1 + Bmab

TS-1 + Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1 日 2 回内服 〕															
1 コースの期間 = 42 日間															
投与日	1	2.....14				15	16.....28				29	30.....42			
薬品名															
ベバシズマブ	●					●					●				
TS-1	1 日目夕食後 ~ 29 日目朝食後まで内服 (4 週間内服)								29 日目夕食後 ~ お休み (2 週間休薬)						

レジメン名：カペシタピン + Bmab

カペシタピン + Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1 日 2 回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ベバシズマブ	●	お休み																			
カペシタピン	1 日目夕食後 ~ 15 日目朝食後まで内服 (2 週間内服)															15 日目夕食後 ~ お休み (1 週間休薬)					

レジメン名：UFT/UZEL + Bmab

UFT/UZEL + Bmab 〔 ベバシズマブ（注射剤） + ユーエフティ・ユーゼル（内服薬） 1 日 3 回内服 〕															
1 コースの期間 = 28 日間															
投与日	1	2.....14				15	16.....21				22.....27				28
薬品名															
ベバシズマブ	●					●									
UFT/UZEL	1 日目夕食後 ~ 22 日目朝食後まで内服 (3 週間内服)										22 日目夕食後 ~ お休み (1 週間休薬)				



レジメン名：FOLFIRI + Bmab

FOLFIRI + Bmab 〔 イリノテカン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ベバシズマブ	●												お休み	
イリノテカン	●												お休み	
レボホリナート	●												お休み	
フルオロウラシル	●	●											お休み	

レジメン名：FOLFIRI + RAM

FOLFIRI + RAM 〔 イリノテカン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） + ラムシルマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ラムシルマブ	●												お休み	
イリノテカン	●												お休み	
レボホリナート	●												お休み	
フルオロウラシル	●	●											お休み	

レジメン名：FOLFOX4 + Pmab

FOLFOX4 + Pmab ※ RAS/BRAF ; 変異(-) 〔 オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） + パニツムマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
パニツムマブ	●												お休み	
オキサリプラチン	●												お休み	
レボホリナート	●	●											お休み	
フルオロウラシル	●	●											お休み	



レジメン名：FOLFOXIRI + Bmab

FOLFOXIRI + Bmab 〔 イリノテカン（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ベバシズマブ	●												お休み	
イリノテカン	●												お休み	
オキサリプラチン	●												お休み	
レボホリナート	●												お休み	
フルオロウラシル	●	●											お休み	

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ;キイトルーダ） ※MSI-H 陽性 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●																				お休み

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ

ニボルマブ + イピリムマブ ※MSI-H 陽性 〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） 〕 ※ニボルマブ + イピリムマブ併用療法 3 週ごとで 4 コース施行後はニボルマブ単独療法へ																					
1 コースの期間 = 21 日間（併用療法時）																					
1 コースの期間 = 14 日間（ニボルマブ単独時）																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●																				お休み
イピリムマブ	●																				お休み

レジメン名：エンコラフェニブ + (ピニメチニブ) + セツキシマブ

エンコラフェニブ (BRAf 阻害薬) + ピニメチニブ (MEK 阻害薬) + セツキシマブ (抗 EGFR 抗体薬)						
※BRAf 変異陽性						
〔 セツキシマブ (注射剤) + エンコラフェニブ (内服薬) (+ピニメチニブ (内服薬)) 〕						
※セツキシマブ + BRAf 阻害薬 + MEK 阻害薬 or セツキシマブ + BRAf 阻害薬						
1 コースの期間 = セツキシマブは 1 週間ごと 内服は連日						
投与日	1	2.....7	8	9.....14	15	16.....
薬品名						
セツキシマブ	●	お休み	●	お休み	●	お休み
エンコラフェニブ + (ピニメチニブ)	連日服用					

レジメン名：PER + HER

PER + HER ※ HER2 陽性																					
〔 パルツズマブ (注射剤) + トラスツズマブ (注射剤) 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
パルツズマブ	●	お休み																			
トラスツズマブ	●	お休み																			



# 【胃がん】

レジメン名：TS-1 + CDDP (CS)

TS-1 + CDDP 〔 シスプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬）1日2回内服 〕				
1コースの期間 = 35日間				
投与日	1～7日目	8日目	9～21日目	22～35日目
薬品名				
シスプラチン		●		
TS-1	1日目夕食後～22日目朝食後まで内服 (3週間内服)			22日目夕食後～お休み (2週間休薬)

レジメン名：TS-1 + DTX

TS-1 + DTX 〔 ドセタキセル（注射剤） + TS-1（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ドセタキセル	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：WeeklyPTX

WeeklyPTX 〔 パクリタキセル（注射剤） 〕																												
1コースの期間 = 28日間																												
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
薬品名																												
パクリタキセル	●	お休み		●	お休み		●	お休み																				

レジメン名：WeeklyPTX + RAM

WeeklyPTX + RAM 〔 パクリタキセル（注射剤） + ラムシルマブ（注射剤） 〕																													
1コースの期間 = 28日間																													
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
薬品名																													
パクリタキセル	●	お休み		●	お休み		●	お休み																					
ラムシルマブ	●	お休み														●	お休み												

レジメン名：RAM

RAM 〔 ラムシルマブ（注射剤） 〕				
1 コースの期間 = 14 日間（2 週ごとに投与）				
投与日	1	2.....14	15	16.....28
薬品名				
ラムシルマブ	●	お休み	●	お休み

レジメン名：CPT-11

CPT-11 〔 イリノテカン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1	2.....7	8	9.....14	15	16.....28
薬品名						
イリノテカン	●	お休み	●	お休み	●	お休み

レジメン名：XP

XP 〔 シスプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1 日 2 回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
シスプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1 日目夕食後 ~ 15 日目朝食後まで内服 (2 週間内服)															15 日目夕食後 ~ お休み (1 週間休薬)					

レジメン名：XP + HER

XP + HER ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ（注射剤） + シスプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1 日 2 回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●	お休み																			
シスプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1 日目夕食後 ~ 15 日目朝食後まで内服 (2 週間内服)															15 日目夕食後 ~ お休み (1 週間休薬)					

レジメン名：TS-1 + CDDP (CS) + HER

TS-1 + CDDP + HER ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ（注射剤） + シスプラチン（注射剤） + TS-1（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●	お休み																			
シスプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：SOX

SOX 〔 オキサリプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：SOX + NIVO

SOX + NIVO (ニボルマブ) ※HER2 陰性 〔 ニボルマブ（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬）1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：SOX + HER

SOX + HER ※HER2 陽性																					
〔 トラスツズマブ（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
TS-1	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：CapeOX

CapeOX																					
〔 オキサリプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：CapeOX + NIVO

CapeOX + NIVO (ニボルマブ) ※HER2 陰性																					
〔 ニボルマブ（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1コースの期間 = 21日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ニボルマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：CapeOX + HER

CapeOX + HER ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + カペシタピン（内服薬） 1日2回内服 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●	お休み																			
オキサリプラチン	●	お休み																			
カペシタピン	1日目夕食後～15日目朝食後まで内服 (2週間内服)															15日目夕食後～お休み (1週間休薬)					

レジメン名：FOLFOX4

FOLFOX4 〔 オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
オキサリプラチン	●	お休み												
レボホリナート	●	●	お休み											
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名：FOLFOX4 + NIVO

FOLFOX4 + NIVO（ニボルマブ） ※HER2 陰性 〔ニボルマブ（注射剤） + オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●													
オキサリプラチン	●	お休み												
レボホリナート	●	●	お休み											
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名：ニボルマブ

ニボルマブ（商品名：オプジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み												

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ） ※MSI-H 陽性 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：トラスツズマブ デルクステカン

トラスツズマブ デルクステカン（商品名 ；エンハーツ） ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ デルクステカン （注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
エンハーツ	●	お休み																			

# 【食道がん】

レジメン名：ニボルマブ + イピリムマブ

ニボルマブ + イピリムマブ 〔 ニボルマブ（注射剤） + イピリムマブ（注射剤） 〕 ※ニボルマブ3週ごと + イピリムマブ6週ごと														
コースの期間 =ニボルマブ（3週ごと）イピリムマブ（6週ごと）														
投与日	1	2	3	.....	21	22	23	24	25	26	27	.....	42	43
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み					●	お休み					●	
イピリムマブ	●	お休み											●	

レジメン名：FP

FP 〔 シスプラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 28 日間 ※術前化学療法の場合は 1 コース=21 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6.....								28
薬品名														
シスプラチン	●	お休み												
フルオロウラシル	●	●	●	●	●	お休み								

レジメン名：FP + ニボルマブ

FP + ニボルマブ（オブジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤） + シスプラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 28 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6.....								28
薬品名														
ペムプロリズマブ	●													
シスプラチン	●	お休み												
フルオロウラシル	●	●	●	●	●	お休み								

レジメン名：FP + ペムプロリズマブ

FP + ペムプロリズマブ（キイトルーダ） 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） + シスプラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕 ※シスプラチンは最大6コース 5-FUは最大35コースまで														
1 コースの期間 = 21 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6.....								21
薬品名														
ペムプロリズマブ	●													
シスプラチン	●	お休み												
フルオロウラシル	●	●	●	●	●	お休み								

レジメン名：DTX

DTX 〔 ドセタキセル（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ドセタキセル	●	お休み																			

レジメン名：WeeklyPTX

WeeklyPTX 〔 パクリタキセル（注射剤） 〕																
1 コースの期間 = 28 日間																
投与日	1	2.....7			8	9.....14			15	16.....28						
薬品名																
パクリタキセル	●	お休み			●	お休み			●	お休み						

レジメン名：ニボルマブ

ニボルマブ（商品名 ； オプジーボ） 〔 ニボルマブ（注射剤） 〕 ※術後補助療法の場合は 1 年間の投与														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ニボルマブ	●	お休み												

レジメン名：NDP + 5-FU

NDP + 5-FU 〔 ネダブラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 28 日間 ※術前化学療法の場合は 1 コース=21 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6.....28								
薬品名														
ネダブラチン	●	お休み												
フルオロウラシル	●	●	●	●	●	お休み								



レジメン名：FOLFOX4

FOLFOX4 〔 オキサリプラチン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
オキサリプラチン	●	お休み												
レボホリナート	●	●	お休み											
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ） ※PD-L1 陽性 ※MSI-H 陽性 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：DCF

DCF ※術前補助化学療法として用いる 〔 ドセタキセル（注射剤） + シスプラチン（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕																				
1 コースの期間 = 21~28 日間																				
投与日	1	2	3	4	5	6.....28														
薬品名																				
ドセタキセル	●																			
シスプラチン	●	お休み																		
フルオロウラシル	●	●	●	●	●	お休み														