

# 【臍がん】

レジメン名： nab-PTX + GEM

nab-PTX + GEM 〔 nabパクリタキセル（注射剤） + ゲムシタピン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1 日目	2～7 日目	8 日目	9～14 日目	15 日目	16～28 日目
薬品名						
nab-PTX	●	お休み	●	お休み	●	お休み
ゲムシタピン	●	お休み	●	お休み	●	お休み

レジメン名： GEM

GEM 〔 ゲムシタピン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1 日目	2～7 日目	8 日目	9～14 日目	15 日目	16～28 日目
薬品名						
ゲムシタピン	●	お休み	●	お休み	●	お休み

レジメン名： mFOLFIRINOX

mFOLFIRINOX 〔 オキサリプラチン（注射剤） + イリノテカン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
オキサリプラチン	●	お休み												
イリノテカン	●	お休み												
レボホリナート	●	お休み												
フルオロウラシル	●	●	お休み											

レジメン名： ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ） ※MSI-H 陽性 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：オニバイド + FU/LV

オニバイド + FU/LV 〔 リポソーム型イリノテカン（注射剤） + レボホリナート（注射剤） + フルオロウラシル（注射剤） 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
オニバイド	●	お休み												
レボホリナート	●	お休み												
フルオロウラシル	●	●	お休み											

# 【胆道がん】

レジメン名：GEM + CDDP

GEM + CDDP 〔 ゲムシタピン（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ゲムシタピン	●	お休み						●	お休み												
シスプラチン	●	お休み						●	お休み												

レジメン名：デュルバルマブ + GEM + CDDP

デュルバルマブ（商品名 ;イミフィンジ） + GEM + CDDP 〔 デュルバルマブ + （注射剤）ゲムシタピン（注射剤） + シスプラチン（注射剤） 〕 ※最大 8 サイクル投与後、イミフィンジ単独療法へ																					
1 コースの期間 = 21 日間(併用療法時)																					
1 コースの期間 = 28 日間(イミフィンジ単独時)																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
デュルバルマブ	●																				
ゲムシタピン	●	お休み						●	お休み												
シスプラチン	●	お休み						●	お休み												

レジメン名：GEM + CDDP + TS-1

GEM + CDDP + TS-1 〔 ゲムシタピン（注射剤） + シスプラチン（注射剤） + TS-1（内服薬）1日2回内服 〕														
1 コースの期間 = 14 日間														
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬品名														
ゲムシタピン	●													
シスプラチン	●													
TS-1	1 日目夕食後～8 日目朝食後まで内服(1 週間)								お休み					

レジメン名：GEM

GEM 〔 ゲムシタピン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1 日目	2～7 日目	8 日目	9～14 日目	15 日目	16～28 日目
薬品名						
ゲムシタピン	●	お休み	●	お休み	●	お休み

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ） ※MSI-H 陽性 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：TS-1 + GEM

TS-1 + GEM 〔 ゲムシタビン（注射剤） + ティーエスワン（内服薬） 1 日 2 回内服 〕																						
1 コースの期間 = 21 日間																						
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
薬品名																						
ゲムシタビン	●	お休み						●	お休み													
TS-1	1 日目夕食後 ~ 15 日目朝食後まで内服 (2 週間内服)															15 日目夕食後 ~ お休み (1 週間休薬)						

# 【乳がん】

レジメン名：AC

AC 〔 ドキソルピシン（注射剤） + シクロホスファミド（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ドキソルピシン	●	お休み																			
シクロホスファミド	●	お休み																			

レジメン名：WeeklyPTX

WeeklyPTX 〔 パクリタキセル（注射剤） 〕																																	
1 コースの期間 = 28 日間																																	
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
薬品名																																	
パクリタキセル	●	お休み			●	お休み			●	お休み																							

レジメン名：DTX

DTX 〔 ドセタキセル（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ドセタキセル	●	お休み																			

レジメン名：TC

TC 〔 ドセタキセル（注射剤） + シクロホスファミド（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ドセタキセル	●	お休み																			
シクロホスファミド	●	お休み																			

レジメン名：WeeklyPTX + Bmab

WeeklyPTX + Bmab 〔 パクリタキセル（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1	2.....7	8	9.....14	15	16.....28
薬品名						
パクリタキセル	●	お休み	●	お休み	●	お休み
ベバシズマブ	●	お休み			●	お休み

レジメン名：エリブリン

エリブリン（ハラヴェン） 〔 エリブリン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
エリブリン	●	お休み						●	お休み												

レジメン名：VNR

VNR 〔 ビノレルピン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ビノレルピン	●	お休み						●	お休み												

レジメン名：GEM

GEM 〔 ゲムシタピン（注射剤） 〕						
1 コースの期間 = 28 日間						
投与日	1 日目	2~7 日目	8 日目	9~14 日目	15 日目	16~28 日目
薬品名						
ゲムシタピン	●	お休み	●	お休み	●	お休み

レジメン名：HER + DTX

HER + DTX 〔 トラスツズマブ（注射剤） + ドセタキセル（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●	お休み																			
ドセタキセル	●	お休み																			

レジメン名：PER + HER + DTX

PER + HER + DTX 〔 ペルツズマブ（注射剤） + トラスツズマブ（注射剤） + ドセタキセル（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペルツズマブ	●																				お休み
トラスツズマブ	●																				お休み
ドセタキセル	●																				お休み

レジメン名：HER + TC

HER + TC 〔 トラスツズマブ（注射剤） + ドセタキセル（注射剤） + シクロホスファミド（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
トラスツズマブ	●																				お休み
ドセタキセル	●																				お休み
シクロホスファミド	●																				お休み

レジメン名：T-DM1

T-DM1 (商品名 ; カドサイラ) 〔 トラスツズマブ エムタンシン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
T-DM1	●																				お休み

レジメン名：アテゾリズマブ + nab-PTX

アテゾリズマブ + n-PTX 〔 アテゾリズマブ（注射剤） + nab-PTX（注射剤） 〕																								
1 コースの期間 = 28 日間																								
投与日	1	2.....7					8	9.....14					15	16.....28										
薬品名																								
アテゾリズマブ	●	お休み					●	お休み																
nab-PTX	●	お休み		●	お休み		●	お休み																

レジメン名：ペムプロリズマブ

ペムプロリズマブ（商品名 ；キイトルーダ） ※MSI-H 陽性 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			

レジメン名：トラスツズマブ デルクステカン

トラスツズマブ デルクステカン（商品名 ；エンハーツ） ※HER2 陽性 〔 トラスツズマブ デルクステカン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
エンハーツ	●	お休み																			

レジメン名：ペムプロリズマブ + PTX + CBDCA

ペムプロリズマブ + PTX + CBDCA ※術前化学療法 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） + パクリタキセル（注射剤） + カルボプラチン（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			
パクリタキセル	●	お休み					●	お休み					●	お休み							
カルボプラチン	●	お休み					●	お休み					●	お休み							

レジメン名：ペムプロリズマブ + AC

ペムプロリズマブ + AC ※術前化学療法 〔 ペムプロリズマブ（注射剤） + ドキソルビシン（注射剤） + シクロホスファミド（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
ペムプロリズマブ	●	お休み																			
ドキソルビシン	●	お休み																			
シクロホスファミド	●	お休み																			



# 【肝細胞がん】

レジメン名：デュルバルマブ

デュルバマブ（商品名 ;イミフィンジ） 〔 デュルバルマブ（注射剤） 〕	
1 コースの期間 = 28 日間	
投与日	1 .....28
薬品目	
デュルバルマブ	●

レジメン名：デュルバルマブ + イジユド

デュルバマブ（商品名 ;イミフィンジ） + イジユド ※イジユドは単回投与(1回のみ)で終了 〔 デュルバルマブ（注射剤） + イジユド（注射剤） 〕	
1 コースの期間 = 28 日間	
投与日	1 .....28
薬品目	
デュルバルマブ	●
イジユド	●

レジメン名：アテゾリズマブ + Bmab

アテゾリズマブ + Bmab 〔 アテゾリズマブ（注射剤） + ベバシズマブ（注射剤） 〕																					
1 コースの期間 = 21 日間																					
投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬品名																					
アテゾリズマブ	●	お休み																			
ベバシズマブ	●	お休み																			